

FORD E-TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 15.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PE4-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD E-TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 15.9.2025 do preklica

Koda cenika: 2PE4-2026-0.1

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575

ELEKTROMOTOR	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Medosna razdalja	GVM	TREND
						MPC (€)
Baterija s standardnim dosegom A1	68 kWh	198 kW (269 KM)	RWD	L3 H2	390	63.610
Baterija s standardnim dosegom A1	68 kWh	135 kW (184 KM)	RWD	L3 H2	425	61.560
Baterija s podaljšanim dosegom A1	89 kWh	198 kW (269 KM)	RWD	L3 H2	390	71.020

Baterija z uporabno kapaciteto 68 kWh:

- doseg do 304 km
- hitro polnjenje s 115 kW enosmernim tokom (10 - 80% v cca 37 min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (0% - 100% v 8,2 urah)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

Baterija z uporabno kapaciteto 89 kWh:

- doseg do 389 km
- hitro polnjenje s 180 kW enosmernim tokom (10 - 80% v cca 28 min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 22 kW (0% - 100% v 6 urah)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

POJASNILA

L3 - dolga medosna razdalja

H2 - srednja višina strehe

390 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.900 kg)
425 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 4.200 kg)

A1 - enostopenjski samodejni menjalnik

MPC - maloprodajna cena izražena v EUR

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik. Velja od 15.9.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane datjave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitev kilometrov.



FORD E-TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1

Velja od 15.9.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

- Dnevne luči
- Halogenska žarometa
- Prednji meglenki
- Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
- Samodejni preklap med dolgimi in zasenčenimi žarometi
- Sistem za preprečevanje naleta 2.2
- Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
- Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
- Omejevalnik hitrosti na 90 km/h
- Zračna blazina za voznika
- Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
- Elektronska parkirna zavora
- Digitalni tahograf
- Gasilni aparat
- Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

- Toplotna črpalka (samo pri bateriji 89 kWh)
- Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
- Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
- Paket za pomoč vozniku 6P:
 - prilagodljiv radarski tempomat*
 - sistem za prepoznavanje prometnih znakov*
 - sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani*
 - pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu*
 - prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju*
 - 360° kamera*
 - sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)*
 - asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji*
- Avdio sistem 2
 - SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")*
 - digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")*
 - brezžična povezava z Android Auto/Apple Car Play*
 - AM/FM/DAB Radio*
 - 4 zvočniki*
- Navigacijski sistem
- Modem FordPass connect
- Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
- Sedežni paket 8A:
 - 6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko*
 - ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogr. samo desni sedež)*
 - mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža*
- Trije sedeži v drugi vrsti
- Polnilni kabel - 6m
- Gumb za zagon vozila

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

- Ogrevan volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico
- Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
- Predelna stena iz umetne mase
- Bočna zaščita tovornega prostora v polovični višini
- Osvetljen tovorni prostor
- LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati
- Zanke za pritrditev tovora (8 zank)

ZUNANJE LASTNOSTI

- Desna bočna drsna vrata
- Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180°
- Bočni stekli v drugi vrsti z možnostjo odpiranja
- Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
- Električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma
- Ogrevano vetrobransko steklo
- Prednja brisalca s tipalom za dež
- Zadnji kolesni zavesici
- Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
- Okrasni kolesni pokrovi
- Set za popravilo pnevmatike

FORD E-TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 15.9.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA		
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40
Varnostna ključavnica	AAKBA	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham"	HNAAQ	520
Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).		
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	690
Opomba: niso na voljo v kombinaciji z opremo Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (koda CBGAL) in/ali Visoka višina strehe (H3) (A1FAC).		
Visoka višina strehe (H3)	A1FAC	600
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).		
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236°	A6KAE	180
Opomba: niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in/ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).		
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90
Lestev na zadnjih vratih	BLOAB	400
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).		

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Digitalno vzvratno ogledalo	BSBA3	1.300
Samozatemnitveno ogledalo	BSBAB	310
Zastekljena zadnja vrata	B3HAC	310
Opomba: ni na voljo z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).		
Zadnji brisalec	CFEAD	480
Vsebuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).		
Opomba: ni na voljo v komb. z opremo Zad. vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).		
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	600
Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).		
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije	73N	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690
Kovinska barva karoserije	73	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880
Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuge za odpiranje vrat v temeljni barvi		

FORD E-TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.1
Velja od 15.9.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA		
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C	D2XD7	480
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmetike.</i>	DI7AD	240
Celoletne pnevmatike	D5PAK	520

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE		
Paket za kadilce	B5AAB	60
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180
Pro Power On Board - električna napajalna postaja v vozilu <i>Vsebuje: 2,3 kW izhodne električne moči; vtičnica z napetostjo 230 V v tovornem prostoru in električni priključek zadaj - 12V (J3FAB).</i>	J3EAJ	1.640
Kabel za 3-fazno polnjenje z izmeničnim tokom jakosti do 32 Amp dolžine 12 m <i>Opomba: namesto serijskega polnilnega kabla.</i>	HTSAH	210

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA		
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC).</i>	CBGAL	770

NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR		
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>	BPDAB	590
LED osvetlitev tovornega prostora	JCMAD	210

NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI		
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	1.170
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke</i>	BVFAH	400
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBA	1.030

OSTALO		
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150



FORD E-TRANSIT KOMBI FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TREND
	Armaturna plošča	Ebony
	Material	Tkanina
	Barva sedežev	Ebony
	Vzorec	Capitol
	Sedežni paket	2, 3A, 7
	Koda	3JNE6

Zunanost	Nekovinska barva	
	Frozen White	✓
	Blazer Blue	✓
	Race Red	✓
	Kovinska barva	
	Agate Black	✓
	Moondust Silver	✓
	Magnetic	✓
	Blue Metallic	✓
	Posebna nekovinska barva	
	Grey Matter	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo



FORD E-TRANSIT KOMBI FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	198 kW (269 KM) L3H2 390 (89 kWh)
Pogon	zadnji
Motor	elektromotor
Menjalnik	enostopenjski
Moč (sistemska)	198 kW (269 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	90
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	89
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG	
Hitro polnjenje z enosmernim tokom (DC) 10% - 80%	180 kW (cca 28 min)
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 0-100%	22 kW (cca 6 ur)
Doseg kombinirana vožnja (km)	389
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST	
Masa vozila (kg)	2586 - 3183
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.900
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	-
Nosilnost (kg)	717 - 1314
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	-
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	-
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	-
ZUNANJE DIMENZIJE	
Dolžina vozila (mm)	5.981
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112
Višina vozila (mm)	2.554
Medosna razdalja (mm)	3.750
Obračalni krog (od robnika do robnika) (m)	14,3
TOVORNI PROSTOR	
Max dolžina tovornega prostora (mm)	2.488
Dolžina tovornega prostora (po sredini) (mm)	2.239
Max višina tovornega prostora (mm)	1.818
Max širina tovornega prostora (mm)	1.784
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m³)	6,6
Prostornina tovornega prostora (SAE) (m³)	6,3
Odprtina zadnjih vrat (dolžina/višina) (mm)	1565 / 1648
Odprtina stranska vrata (dolžina/višina) (mm)	1200 / 1600

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.

Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

