

NOVI FORD **TRANSIT CUSTOM KOMBI**

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.10.2025 do preklica

Koda cenika: P-2QC2-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202600



8 | LET
GARANCIJE NA
BATERIJO

5 | LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0

Velja od 30.10.2025 do preklica

Koda cenika: P-2QC2-2026-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202600

DIZEL	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	AWD	L2 H1	320	1+8

PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev
2.5 Duratec Hybrid PHEV 171 kW (232 KM), CVT	FWD	L1 H1	340	1+8
2.5 Duratec Hybrid PHEV 171 kW (232 KM), CVT	FWD	L2 H1	340	1+8

Izvedenke s priključnim hibridom:

- baterija z uporabno kapaciteto 11,8 kWh
- doseg WLTP do 54 km
- polnjenje z izmeničnim tokom 3,6 kW (od 10% - 100% cca 3,9 ure)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

POJASNILA

- FWD - prednji pogon
AWD - štirikolesni pogon
PHEV - priključni hibrid (bencin)

- L1 - kratka medosna razdalja
L2 - dolga medosna razdalja
H1 - nizka višina strehe

- M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik
A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik
CVT - brezstopenjski samodejni menjalnik

- 320 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.200 kg
340 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.400 kg

1+8 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, druga in tretja vrsta z 1+2 sedežema

MPC - maloprodajna cena (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.
Maloprodajne cene določa predmetni cenik. Velja od 30.10.2025 do preklica
Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.
Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov. Visokonapetostna baterija in visokonapetostni deli so v garanciji 8 let ali 160.000 km.



NOVI FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 30.10.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

- Protiblokirni zavorni sistem (ABS)
- Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)*
- Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
- Sistem za nadzor nihanja prikolice (TS)*
- Sistem za nadzor zdrsa (TC)*
- Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
- Halogenska žarometa z dnevnimi lučmi
- Samodejni prekllop med dolgimi in zasenčenimi žarometi
- Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje
- Zračna blazina za voznika in sovoznika, stranski zračni blazini, zračni zavesi
- Gasilni aparat

PRIROČNOST IN UDOBJE

- Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
- Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani pomično z enojnim dotikom
- Paket za pomoč vozniku 2 vsebuje:
 - sistem za preprečevanje naleta
 - tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
 - pomoč pri vzdrževanju smeri
 - sistem za prepoznavanje prometnih znakov
 - sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
 - tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
 - kamera za pomoč pri vzratni vožnji
- Audio sistem 2
- SYNC 4
- barvni zaslon na dotik z diagonalo 33cm (13")
- brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
- AM/FM/DAB/DAB Radio
- 10 zvočnikov
- 5G modem
- Sedežni paket 11A:

- 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo
- dvojni sovoznikov sedež
- Sedeži za 3 potnike v drugi vrsti in 3 sedeži v tretji vrsti
- Zagon vozila brez ključa
- Start/Stop sistem
- 1x USB priključek (A in C) spredaj
- 1x USB priključek (C) v 2. vrsti sedežev

ZUNANJE LASTNOSTI

- Desna bočna drsna vrata
- Zastekljena dvokrilna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom in s kotom odpiranja 180°
- Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali
- Pokrova vzratnih ogledal - v temeljni barvi
- Ogrevano vetrobransko steklo
- Brisalca s tipalom za dež
- Zadnji brisalec (ob vkl. prednjih brisalcih s funkcijo sam. vklopa pri prestavljanju v vzratno prestavo)
- Nizka višina strehe (H1)
- Fiksni bočni stekli v 2. in 3. vrsti
- Prednje in zadnje kolesne zavesice
- Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 215/65 R16
- Okrasni kolesni pokrovi
- Komplet za popravilo pnevmatik
- Rezervoar za gorivo - 55 L
- Rezervoar za AdBlue - 20 L*

Opombe:
- * ne velja za PHEV izvedenke

TREND

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

- LED osvetlitev prtljažnega prostora
- 2 zanki za pričvrstitev prtljage (L1)
- 4 zanke za pričvrstitev prtljage (L2)

TRAIL

- Dodatno k opremi Trend
- VARNOST IN ZAŠČITA**
- LED žarometa z vgrajenimi LED dnevnimi lučmi

ZUNANJE LASTNOSTI

- Ogrevani, električno nastavljivi in samodejno poklopni vzratni ogledali
- Pokrova vzratnih ogledal - v črni sijaj barvi
- Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
- Značilna Trail platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Matte Black in pnevmatikami 215/65 R16

PRIROČNOST IN UDOBJE

- Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom
- Sedežni paket 36:
 - ogrevana prednja sedeža
 - 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko
 - mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
 - dvojni sovoznikov sedež
- Diferencial z mehansko omejenim zdrsom (mLSD) - ročni menjalnik

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

- Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico
- Prestavna ročica odeta v premium imitacijo usnja Sensico (ročni menjalnik)

PRIKLJUČNI HIBRID - TREND

- Dodatno k opremi Trend
- Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z električnim servoojačevalcem zavorne moči
- Enofazni kabel za polnjenje do 16Amp dolžine 5m
- Rezervoar za gorivo - 63 L

LIMITED

- Dodatno k opremi Trend
- VARNOST IN ZAŠČITA**
- LED žarometa z vgrajenimi LED dnevnimi lučmi

ZUNANJE LASTNOSTI

- Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije
- Ogrevani, električno nastavljivi in samodejno poklopni vzratni ogledali
- Pokrova vzratnih ogledal - v barvi karoserije
- Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
- Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Sparkle Silver in pnevmatikami 215/65 R16

PRIROČNOST IN UDOBJE

- Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom
- Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa
- Sedežni paket 47:
 - ogrevana prednja sedeža
 - 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko
 - mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
 - dvojni sovoznikov sedež

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

- Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico
- Prestavna ročica odeta v premium imitacijo usnja Sensico (ročni menjalnik)

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 30.10.2025 do preklica

VARNOST IN ZAŠČITA	Koda	TREND	LIMITED	TRAIL
		MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430	430
Nastavitev zaklepanja 3 <i>Opomba: 1 klik-zaklep voznikovih vrat, 2 klika-zaklep vseh vrat</i>	CB4AD	90	90	90
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje	CBAAM	180	180	180
Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa	CBGAL	350	S	350
Alarmna naprava <i>Vsebuje: Daljinsko centralno dvojno zaklepanje (CBAAM).</i>	HNAAG	520	520	520
Zaščita spodnjega dela motorja	A1CAH	360	360	360

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	770	770	770
Dvižna zadnja vrata	A6KAC	260	260	260
Električno odpiranje desnih drsnih vrat <i>Vsebuje: odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL).</i>	A4LAD	-	1.370	1.370
Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat <i>Vsebuje: Odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL) in LED žarometa (JBBA7).</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dinamična matrična LED žarometa (JBBA8).</i>	A4LAG	-	2.820	2.820
Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat	A6QAH	430	430	430
Integrirani poklopni strešni nosilci	BLYA2	940	940	940
Vzdolžna strešna nosilca	BLYA3	-	-	210
Zadnji nosilec za kolo <i>Vključuje: Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i> <i>Opomba: nameščen je na zadnjih dvižnih vratih in omogoča prevoz 4 koles. Teža nosilca je 18kg, nosilnost do 60kg (teža 1 kolesa ne sme presegati 30kg).</i>	CIWAC	1.290	1.290	1.290
Lestev na zadnjih vratih <i>Opomba: nosilnost do 125kg. Ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>	BLOAB	450	450	450
Predpriprava za vlečno kljuko <i>Vsebuje: električno napeljavo.</i>	CIDAD	260	260	260
Fiksna vlečna kljuka <i>Opomba: v primeru naročila z opremo Trail je zadnji odbijač prilagojen. Ni na voljo v kombinaciji z Rezervno kolo (D17CJ).</i>	CIMAB	480	480	480
Električno poklopna vlečna kljuka <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Rezervno kolo (D17CJ).</i>	CIMAD	1.030	1.030	1.030
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>	BPDAB	310	-	-

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

LED žarometa	JBBA7	600	S	S
Dinamična matrična LED žarometa <i>Vključuje: LED luči zadaj.</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat (A4LAG).</i>	JBBA8	1.290	690	690
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali	BSHBJ	210	S	S
Bočni stekli v drugi vrsti s poklopnim odpiranjem	B3AAB	260	260	260
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)	B2GAE	180	S	S

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 30.10.2025 do preklica

		TREND	LIMITED	TRAIL
--	--	-------	---------	-------

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Sparkle Silver in pnevmatikami 215/65 R16	D2XCH	1.030	S	-
				
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2cm (17") v barvi Carbonised Grey in pnevmatikami 215/60 R17	D2YDV	-	520	-
				
Celoletne pnevmatike	D5PAG	260	260	260
Rezervno kolo 155/70 R17	D17CJ	230	230	230
Opomba: samo za izvedenke AWD in namesto kompleta za popravilo pnevmatik. Ni na voljo v kombinaciji z opcijo Fiksna vlečna kljuka (CIMAB) in/ali Električno poklopna vlečna kljuka (CIMAD) in/ali Povečan rezervoar za gorivo (GBAAC).				
Rezervno kolo 215/65 R16	D17CK	260	260	260
Opomba: samo za izvedenke FWD in namesto kompleta za popravilo pnevmatik. Ni na voljo v kombinaciji z Pro Power On Board - el.napajalna postaja v vozilu (HUKAL).				

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije - standardna	73N	S	S	S
Opomba: Frozen white				
Nekovinska barva karoserije	73NP	180	-	-
Opomba: Race Red in Blazer Blue				
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	-	770	770
Kovinska barva karoserije	73	770	770	770
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	-	-
Opomba: nekovinske barve določene z barvno lestvico po standardu RAL. V primeru naročila bodo odbijači in kljuke v temeljni barvi.				

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 5	DBCAG	2.740	2.480	2.480
ogrevani in električno poklopni vzvratni ogledali (Trend)				
sistem za preprečevanje naleta 2.2				
volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico				
prilagodljiv radarski tempomat (ročnim menjalnik)				
prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go (samodejnim menjalnik)				
navigacija				
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa				
sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila				
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu				
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji				
Paket za pomoč vozniku 6	DBCAJ	3.420	3.080	3.080
ogrevani in električno poklopni vzvratni ogledali (Trend)				
sistem za preprečevanje naleta 2.2				
volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico				
prilagodljiv radarski tempomat (ročnim menjalnik)				
prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go (samodejni menjalnik)				
navigacija				
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa				
sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila				
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu				
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji				
360° kamera				
Navigacija	HKCAB	770	770	770
Mobilna pisarna	AGJAC	860	860	860
Vključuje: nastavljiv volan, volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico, dodatna osvetlitev kabine, dodatni USB priključek, pritrdišče za namestitev dodatne opreme				
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Ogrevan in v usnje odet volanski obroč (GTBAB) in/ali v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje dvojni sovoznikov sedež.				

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 30.10.2025 do preklica

		TREND	LIMITED	TRAIL
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE				
Digitalno vzvratno ogledalo z vgrajeno kamero	BSBA3	1.630	1.630	1.630
Električna vtičnica - 230V/400W	HUKAJ	260	260	260
Pro Power On Board - el.napajalna postaja v vozilu <i>Opomba: na voljo samo za PHEV izvedenke in le v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež. Ni na voljo v kombinaciji z Rezervno kolo (D17CK).</i>	HUKAL	1.710	1.710	-
Enofazni kabel za polnjenje do 16Amp dolžine 10m <i>Opomba: na voljo samo za PHEV izvedenke. Namesto enofazni kabel za polnjenje do 16Amp dolžine 5m (serijsko).</i>	HTSAK	90	90	-
Enojni akumulator H8 - AGM 95 Ah	HTABG	90	90	90
Zmogljiv dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah	HTAAC	350	350	350
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95 Ah	HTAAZ	520	520	520
Omejevalnik hitrosti na 100km/h	DCFAG	90	90	90
Omejevalnik hitrosti na 130km/h	DCFAT	90	90	90
Ročni zagon čiščenja DPF filtra <i>Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke.</i>	A6YAB	430	430	430
Diferencial z mehansko omejenim zdrsom (mLSD) <i>Opomba: na voljo samo z izvedenkami 110kW (150KM) in 100kW (136KM)-ročni menjalnik.</i>	EGKAC	2.570	2.570	S
Nastavitev obratov motorja <i>Opomba: ni na voljo s samodejnim menjalnikom in za PHEV izvedenke.</i>	DCNAB	90	90	90
Povečan rezervoar za gorivo - 70L <i>Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke. Ni na voljo v kombinaciji z Rezervno kolo (D17CJ).</i>	GBAAC	190	190	190
Dodatni priključek na posodi za gorivo <i>Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke. Ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo (GZAAJ).</i>	GB2AB	350	350	350
NOTRANJE LASTNOSTI				
Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico	GTAAE	180	S	S
Ogrevan in v usnje odet volanski obroč <i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje ogrevan voznikov sedež. Ni na voljo v kombinaciji s Paket mobilna pisarna (AGJAC).</i>	GTBAB	350	350	350
Velika nadglavna konzola	B5VBD	60	60	60
Velika sredinska konzola <i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež.</i>	B5WAB	210	210	210
Blazinica za brezžično polnjenje telefona	IEXAB	180	180	180
LED osvetlitev na dvijznih zadnjih vratih <i>Vključuje: Dvižna zadnja vrata (A6KAC). Opomba: v primeru naročila bo vozilo brez LED osvetlitev prtljažnega prostora.</i>	JCMAG	-	360	360
Izvlačna senčnika v 2. vrsti <i>Vključuje: Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	BBVAB	1.030	1.030	1.030
Tepiha iz velurja	BBHAB	-	60	-
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA				
Dvopodročna klimatska naprava - cena za PHEV izvedenke <i>Opomba: vključuje električni grelec kabine (samo dizelske izvedenke).</i>	AC--G AC--Gph	520 260	520 260	520 -
Klimatska naprava za potniški del kabine	GIEAB	860	860	860
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljalnikom <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah (HTAAC).</i> <i>Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke. Ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).</i>	GZAAJ	1.630	1.630	1.630

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.0
Velja od 30.10.2025 do preklica

		TREND	LIMITED	TRAIL
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)				
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx	BVFB D	S	-	-
Sedežni paket 32 - enojni sovoznikov sedež 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, 4-smerno ročno nastavljiv sovoznikov sedež, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx	BVFA 9	90	-	-
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež 6-smerno ročno nast. in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, 4-smerno ročno nast. in ogrevan sovoznikov sedež z oporo za roko, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx	BVFA H	350	-	-
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež 6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Feeltek Premium Vinyl Diamond Style v barvi Black Onyx	BVFB E	350	-	-
Sedežni paket 16A - dvojni sovoznikov sedež ogr. prednja sedeža, 6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx	BVFB K	350	-	-
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež ogr. prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z 4-smerno nast. ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx	BVFB F	690	-	-
Sedežni paket 47 - dvojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx	BVFB Q	-	S	-
Sedežni paket 12 - enojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež z oporo za roko (pri vozniku z nastavljivo oporo za roko), oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx	BVFA N	-	350	-
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež z 4-smerno nastavljivo ledveno oporo in nastavljivim naslonom za roko, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx	BVFA E	-	690	-
Sedežni paket 36 - dvojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblazinjenje Windsor Style 1 v barvi Black Onyx	BVFB 4	-	-	S
Sedežni paket 27 - enojni sovoznikov sedež ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, oblazinjenje Windsor Style 1 v barvi Black Onyx	BVFA 4	-	-	180
OSTALO				
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zato rej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TREND	TREND	LIMITED	TRAIL
	Armaturna plošča	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey
	Material sedežnih prevlek	Tkanina	Feeltek Premium Vinyl	Tkanina	Feeltek Premium Vinyl
	Barva sedežev	Plus Style 1, Black Onyx	Diamond Style 1, Black Onyx	Barlo Style 1, Black Onyx	Windsor Style 1, Black Onyx
	Sedežni paket	32,7,11A,16A,17A	12A	4,12,47	27,36
	Koda	5RFVW	2A8VW	13JVW	2A4VW

Zunanost	Nekovinska barva				
	Frozen White		✓	✓	✓
	Race Red		✓	✓	×
	Blazer Blue		✓	✓	×
	Kovinska barva				
	Moondust Silver		✓	✓	✓
	Agate Black		✓	✓	✓
	Blue Metallic		✓	✓	×
	Magnetic		✓	✓	✓
	Artisan Red		×	×	×
	Digital Aqua Blue		×	×	×
	Posebna nekovinska barva				
	Grey Matter		×	×	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

	Kratka medosna razdalja (L1)	Dolga medosna razdalja (L2)
Dolžina vozila (mm)	5.050	5.450
Širina vozila z ogledali (mm)	2.275	2.275
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.148	2.148
Višina vozila brez strešnih nosilcev (mm)	1963 - 1981	1961 - 1978
Medosna razdalja (mm)	3.100	3.500
Prostornina prtljažnega prostora (VDA) -(L)	1.065	1.858,0
Odprtina zadnjih vrat (dolžina/višina) (mm)	1400 / 1314	1400 / 1314
Odprtina bočna vrata (dolžina/višina) (mm)	1030 / 1301	1030 / 1301

Metoda VDA : prostornina izmerjena z litrskimi posodami dimenzij 200x100x20

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

TEHNIČNI PODATKI

TREND	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6, 320
Pogon	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L1	L1	L1
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	1986 - 2413	2024 - 2450	1986 - 2413
Največja tehnično dovoljena masa	3.150	3.175	3.150
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.650	5.675	5.650
Nosilnost	737 - 1164	725 - 1151	737 - 1164
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500

TREND	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.5 Duratec Hybrid 171 kW (232 KM), A1, 340
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD	AWD	FWD
Medosna razdalja	L2	L2	L2	L2	L2	L2
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2032 - 2459	2071 - 2497	2032 - 2459	2071 - 2497	2149 - 2576	2203 - 2581
Največja tehnično dovoljena masa	3.200	3.225	3.200	3.225	3.300	3.285
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.725	5.700	5.725	5.700	5.134
Nosilnost	741 - 1168	728 - 1154	741 - 1168	728 - 1154	724 - 1151	704 - 1082
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100	100	100	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	1.850

LIMITED	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	2.5 Duratec Hybrid 171 kW (232 KM), A1, 340
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L1	L1	L1	L1
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2008 - 2412	2046 - 2450	2046 - 2450	2155 - 2537
Največja tehnično dovoljena masa	3.150	3.175	3.175	3.285
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.650	5.675	5.675	5.135
Nosilnost	738 - 1142	725 - 1129	725 - 1129	748 - 1130
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500	1.850

LIMITED	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.5 Duratec Hybrid 171 kW (232 KM), A1, 340
Pogon	FWD	FWD	FWD	AWD	FWD
Medosna razdalja	L2	L2	L2	L2	L2
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2054 - 2459	2092 - 2497	2092 - 2497	2171 - 2576	2201 - 2586
Največja tehnično dovoljena masa	3.200	3.225	3.225	3.300	3.285
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.725	5.725	5.700	5.135
Nosilnost	741 - 1146	728 - 1133	728 - 1133	724 - 1129	699 - 1084
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100	100	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500	2.400	1.850



FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

TEHNIČNI PODATKI

TRAIL	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8
Pogon	FWD	FWD	AWD
Medosna razdalja	L 2	L 2	L 2
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2128 - 2459	2128 - 2459	2245 - 2576
Največja tehnično dovoljena masa	3.200	3.200	3.300
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.700	5.700
Nosilnost	741 - 1072	741 - 1072	724 - 1055
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.400

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.